

DEUTZ SERVICE | Life Time Support

Origine DEUTZ

Filtre à particules diesel



The engine company.



Filtre à particules diesel d'origine DEUTZ



Filtre à particules diesel d'origine DEUTZ

Les filtres à particules diesel DEUTZ sont exactement adaptés aux exigences de votre moteur. Ils assurent la régénération continue, fiable et sans problème de la charge en suie sans l'obligation d'une maintenance régulière ou de l'utilisation d'un consommable supplémentaire.

Les avantages en un coup d'œil

- ✓ Sa grande capacité de stockage de cendres réduit les immobilisations et les coûts de nettoyage
- ✓ Régénération fiable du filtre pendant le fonctionnement
- ✓ Compatibilité garantie et respect de la certification des gaz d'échappement

Filtre à particules diesel DEUTZ Xchange

En utilisant la bonne technologie, un filtre à particules diesel moderne peut être presque entièrement exempt de suie et de cendre. Le processus de nettoyage de filtre DPF XClean® de DEUTZ garantit les meilleurs résultats de nettoyage en combinant de manière optimale le traitement thermique, à l'air et liquide. Il en résulte un filtre réutilisable dont la capacité de filtration correspond à celle d'un filtre neuf.

Aperçu de produit Filtre à particules diesel

Type de moteur	Capacité	Système
2.9 TIER4 final	5,66" X 9,5"	CRT
3.6 TIER4 interim		
4.1 TIER4 interim	8,5" X 7"	Brûleur
	8,5" X 8,5"	Brûleur
	8,5" X 7"	CRT
	8,5" X 8,5"	CRT
6.1 TIER4 interim	9,5" X 8"	Brûleur
	9,5" X 10"	Brûleur
	9,5" X 12"	Brûleur
	9,5" X 8"	CRT
6.1 TIER4 interim	11,25" X 10"	Brûleur
	11,25" X 12"	Brûleur



Filtre à particules diesel d'origine DEUTZ



Filtre à particules diesel d'origine DEUTZ

Les filtres à particules diesel DEUTZ sont exactement adaptés aux exigences de votre moteur. Ils assurent la régénération continue, fiable et sans problème de la charge en suie sans l'obligation d'une maintenance régulière ou de l'utilisation d'un consommable supplémentaire.

Les avantages en un coup d'œil

- ✓ Sa grande capacité de stockage de cendres réduit les immobilisations et les coûts de nettoyage
- ✓ Régénération fiable du filtre pendant le fonctionnement
- ✓ Compatibilité garantie et respect de la certification des gaz d'échappement

Filtre à particules diesel DEUTZ Xchange

En utilisant la bonne technologie, un filtre à particules diesel moderne peut être presque entièrement exempt de suie et de cendre. Le processus de nettoyage de filtre DPF XClean® de DEUTZ garantit les meilleurs résultats de nettoyage en combinant de manière optimale le traitement thermique, à l'air et liquide. Il en résulte un filtre réutilisable dont la capacité de filtration correspond à celle d'un filtre neuf.

Aperçu de produit Filtre à particules diesel

Type de moteur	Capacité	Système
2.9 TIER4 final	5,66" X 9,5"	CRT
3.6 TIER4 interim		
4.1 TIER4 interim	8,5" X 7"	Brûleur
	8,5" X 8,5"	Brûleur
	8,5" X 7"	CRT
	8,5" X 8,5"	CRT
6.1 TIER4 interim	9,5" X 8"	Brûleur
	9,5" X 10"	Brûleur
	9,5" X 12"	Brûleur
	9,5" X 8"	CRT
6.1 TIER4 interim	11,25" X 10"	Brûleur
	11,25" X 12"	Brûleur



international :

DEUTZ AG

Ottostr. 1
51149 Köln, Allemagne
Tél. : +49 (0) 221 822-0
Fax : +49 (0) 221 822-3525
E-mail : info@deutz.com
www.deutz.com

DEUTZ Corporation

3883 Steve Reynolds Blvd.
Norcross, GA 30093, USA
Tél. : +1 770 564 7100
Fax : +1 770 564 7222
E-mail : engines@deutzusa.com
www.deutzusa.com

DEUTZ Asia-Pacific (Pte) Ltd.

10 Gul Crescent
Singapore 629523
Tél. : +65 66 72 7800
Fax : +65 62 64 1779 / 62 65 3007
E-mail : dap@deutz.com
www.deutz.com.sg

DEUTZ France S.A.

115, Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS,
France
www.deutz.fr

DEUTZ (Beijing) Engine Co., Ltd.

1102 CITIC Building
19, Jian Wai Dajie
Beijing 100004, China
Tél. : +86 10 65 25 41 86
Fax : +86 10 65 12 00 42
E-mail : dbj@deutz.com.cn
www.deutz.com.cn

Deutz Australia Pty. Ltd

Unit 4, 13-15 Brough Street
Springvale, Vic, 3195, Australia
Tél. : +61 3 9549 8400
Fax : +61 3 9549 8490
E-mail : deutzoz@deutz.com
www.deutz.com.au